

CABINES/ RESGUARDOS

um
ambiente
certo para
cada
personalidade

by



LUMARCA®

DESDE
1993

LUMARCA

a s s é r i e s

07 / ATLÂNTICO

12 / ÍNDICO

16 / PACÍFICO

27 / MEDITERRÂNEO

34 / CELTA e EGEO

O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem.

Existem momentos dedicados a nós e a mais ninguém por isso cuidemos de nós como só nós sabemos.

Tudo que ajude a relaxar, a reduzir o stress e a tensão e que produza bem-estar deve ser considerado um benefício.

A linha de cabines e resguardos LUMARCA inclui desenhos e modelos que se adaptam a todas as personalidades.

by



LUMARCA®

ÍNDICE

ATLÂNTICO



A 1 p.8

ATLÂNTICO



A 2 p.8

ATLÂNTICO



A 3 p.9

ATLÂNTICO



A 4 p.9

ATLÂNTICO



A 5 p.10

ATLÂNTICO



A 6 p.10

ATLÂNTICO



A 7 p.11

ATLÂNTICO



A 8 p.11

ÍNDICO



i 1 p.13

ÍNDICE

ÍNDICO



i 2

p.13

ÍNDICO



i 3

p.14

ÍNDICO



i 4

p.14

ÍNDICO



i 5

p.15

ÍNDICO



i 6

p.15

PACÍFICO



P 1

p.17

PACÍFICO



P 2

p.17

PACÍFICO



P 3

p.18

PACÍFICO



P 4

p.18

ÍNDICE


PACÍFICO



P 5

p.19

PACÍFICO



P 6

p.19

PACÍFICO



P 7

p.20

PACÍFICO



P 8

p.20


PACÍFICO



P 9

p.21

PACÍFICO



P 10

p.21

PACÍFICO



P 11

p.22

PACÍFICO



P 12

p.22

PACÍFICO



P 13

p.23

ÍNDICE

PACÍFICO



P 14

p.23

PACÍFICO



P 15

p.24

PACÍFICO



P 16

p.24

PACÍFICO



P 17

p.25

PACÍFICO



P 18

p.25

PACÍFICO



P 19

p.26

PACÍFICO



P 20

p.26

MEDITERRÁNEO



M 1

p.28

MEDITERRÁNEO



M 2

p.28

ÍNDICE

MEDITERRÂNEO



M 3 p.29

MEDITERRÂNEO



M 4 p.29

MEDITERRÂNEO



M 5 p.30

MEDITERRÂNEO



M 6 p.30

MEDITERRÂNEO



M 7 p.31

MEDITERRÂNEO



M 8 p.31

MEDITERRÂNEO



M 9 p.32


MEDITERRÂNEO



M 10

s é r i e


ATLÂNTICO



Todas as imagens desta série são meramente ilustrativas

características gerais


Aço inoxidável cromado
Fecho magnético
Acessórios em latão cromado



acabamentos vidros




Ref. S01



Ref. S02



Ref. S03



Ref. S04

acabamentos perfil



Escovado




Cromado

ATLÂNTICO


Aço inoxidável cromado ou escovado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado




A 1



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



A 2



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



Aço inoxidável cromado ou escovado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado

ATLÂNTICO

A 3



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



A 4



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



ATLÂNTICO

Aço inoxidável cromado ou escovado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado




A 5



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



A 6




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



A 7




Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



A 8



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



s é r i e

ÍNDICO



Todas as imagens desta série são meramente ilustrativas


características gerais

Aço inoxidável cromado ou escovado
Fecho magnético
Acessórios em latão cromado

acabamentos vidros




Ref. S01



Ref. S02



Ref. S03



Ref. S04

acabamentos perfil




Escovado




Cromado




i 1




i 7 (Opção com perfil)



Executamos por medida




6 mm



Vidro temperado liso ou fosco




i 2



i 8 (Opção com perfil)



Executamos por medida




6 mm



Vidro temperado liso ou fosco




i 3



i 9 (Opção c/ferragem fixação)




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco




i 4



i 10 (Opção com perfil)



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



i 5



i 11 (Opção c/ferragem fixação)



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco




i 6



i 12 (Opção c/ferragem fixação)



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



s é r i e

PACÍFICO



Todas as imagens desta série são meramente ilustrativas


características gerais

Alumínio lacado branco, metalizado ou cromado


Fecho magnético

Acessórios em latão cromado

acabamentos vidros




Ref. S01



Ref. S02




Ref. S03



Ref. S04

acabamentos perfil



Branco



Metalizado





Cromado

Alumínio lacado branco, metalizado ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado

PACÍFICO

P 1



P 21 (Opção:

Um painel fixo | Uma porta de abrir)





Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 2



P 22 (Opção: Duas porta de abrir)



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco







P 3




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 4



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco

Alumínio lacado branco, metalizado ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado

PACÍFICO

P 5



P 23 (Opção c/ferragem fixação)



Executamos por medida




6 mm


Vidro temperado liso ou fosco




P 6



P 24 (Opção c/ferragem fixação)



Executamos por medida




6 mm


Vidro temperado liso ou fosco




P 7




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 8



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 9



P 25 (Opção com dobradiça)



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco




P 10



P 26 (Opção com perfil)



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco







P 11



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



P 12




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 13



P 27 (Opção c/ferragem fixação)




Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



P 14



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco







P 15



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 16



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco

P 17



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



P 18



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco







P 19




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



P 20



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



s é r i e


MEDITERRÂNEO



Todas as imagens desta série são meramente ilustrativas

características gerais


Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético
Acessórios em latão cromado



acabamentos vidros




Ref. S01



Ref. S02



Ref. S03



Ref. S04

acabamentos perfil



Branco




Cromado

MEDITERRÂNEO


Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado




M 1




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



M 2



Executamos por medida






Vidro temperado liso ou fosco




Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado





MEDITERRÂNEO




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco

MEDITERRÂNEO

Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado




M 5



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



M 6



Executamos por medida




Vidro temperado liso ou fosco



Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado

MEDITERRÂNEO

M 7




Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco




M 8



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



MEDITERRÂNEO


Alumínio lacado branco ou cromado
Fecho magnético | Acessórios em latão cromado




M 9



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



M 10



Executamos por medida



Vidro temperado liso ou fosco



séries

CELTA EGEU



Todas as imagens desta série são meramente ilustrativas


características gerais

- Alumínio lacado
- Rolamentos esferas inox (série CELTA).

acabamentos vidros




Ref. S01



Ref. S02



Ref. S03



Ref. S04

acabamentos perfil




Branco



Metalizado

CELTA






reversível

Novo Perfil;
Rolamentos esferas inox;
Várias cores disponíveis.



EGEU



não reversível

Novo Perfil;
Sem calha de correr
Várias cores disponíveis.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E GARANTIA

- A aceitação por parte do cliente de Notas de Encomenda, Orçamentos, pedidos e Facturas Pró-forma da Lumarca, pressupõe o conhecimento e aceitação destas Condições Gerais de Venda e Garantia, conforme especificadas no presente documento. O Cliente dispõe dos conhecimentos específicos e técnicos para fazer a aplicação dos produtos no consumidor final. Em nenhum caso será da responsabilidade da Lumarca analisar, avaliar ou testar a qualificação profissional do seu Cliente. Os erros ou danos provocados por possível falta de aptidão, ou desconhecimento técnico, serão da total e única responsabilidade do Cliente.
- A Lumarca, reserva o direito de modificar a qualquer momento, e sem aviso prévio, as características e especificações dos produtos.
- A Lumarca reserva o direito de acrescentar ou eliminar produtos das gamas disponibilizadas.

CANCELAMENTO OU ANULAÇÃO DE PEDIDOS

- O cancelamento ou anulação de um pedido terá de ser realizado por escrito e confirmado pela Lumarca também por escrito.
- Não serão aceites cancelamentos ou anulações de pedidos uma vez iniciado o processo de fabrico.

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS

- A devolução só será aceite se devidamente justificada e no prazo máximo de 8 dias a contar da data do fornecimento.
- O produto deverá ser devolvido na sua embalagem original, devidamente reembalada e acondicionada.
- Uma vez aceite a devolução por parte da Lumarca, é verificado o estado do material, nomeadamente a sua embalagem e o seu bom acondicionamento, e se estiver em conformidade será emitida a respectiva nota de crédito.
- Não são aceites devoluções de produtos que tenham sido deixados de comercializar por parte da Lumarca.
- Em qualquer caso de substituição de produtos que tenham sido objecto de devolução aceite pela Lumarca, esta não se responsabiliza pelo pagamento de qualquer despesa que eventualmente resulte de tal substituição, nem poderá ser aquela responsabilizada por quaisquer custos que resultem da relação entre o cliente da Lumarca e os clientes deste.
- No caso de substituição de produtos, nos termos da alínea anterior, a entrega será efectuada nas instalações do cliente da Lumarca.
- Em caso de devolução da mercadoria fornecida pela Lumarca, será emitida uma nota de crédito que pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar em relação ao original da factura emitida anteriormente. Não serão efectuados quaisquer reembolsos em dinheiro. O comprador fica com um crédito com a Lumarca, para futuras compras.

GARANTIAS

- Para que se possa accionar qualquer garantia, a reclamação deve ser apresentada pelo cliente por escrito e de forma esclarecedora, indicando os motivos justificativos da reclamação.
- A garantia será válida sempre que:
 - Os produtos não tenham sido utilizados para aplicações diferentes daquelas que tenham sido originalmente concebidos.
 - Os produtos não tenham sido alterados ou modificados pelo cliente.
 - Os produtos não sofram danos ou defeitos não atribuídos à LUMARCA.
 - Não existir incorrecta manipulação do produto por parte do cliente, nomeadamente na utilização de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, etc).
 - Os produtos apresentem defeitos de fabrico, até um período de 2 anos. Após verificação dos defeitos, proceder-se-á à substituição dos componentes com defeito de fabrico, sem obrigação de qualquer outro tipo de indemnização. A garantia não cobre defeitos originados no transporte, na instalação e na utilização. Todos os casos omissos serão objeto de estudo, após o qual actuaremos em conformidade com a situação.
- Os lacados, cromados ou qualquer outro tipo de acabamentos de superfícies estão cobertos pelas suas respectivas normas de certificação e qualidade. Caso o cliente seleccione um fornecedor para estes serviços diferentes dos seleccionados pela LUMARCA, esta declina qualquer tipo de responsabilidade nestes produtos.
- Se depois da entrega, modificar ou manipular o produto, a garantia da LUMARCA considera-se anulada.





Sede:

Rua do Vieira, 148
3750-463 Fermentelos - Portugal
GPS - Lat.: 40°33'33'' | Long.: -8°32'35''

Tel.: +351 234 729 720

Fax: +351 234 729 721

Telm.: +351 965 922 090

E-mail: lumarca@lumarca.pt

Filial:

Estrada da Banda D'Álem - Fração B, N°56
9350-111 Ribeira Brava | Madeira

Tel.: +351 291 957 675

E-mail: madeira@lumarca.pt

www.lumarca.pt

