

portões alumínio | portais alumínio

nature

s é r i e



LUMARCA®

nature

s é r i e



O design dos portões de alumínio da **Série NATURE** correspondem perfeitamente as exigências estéticas e tecnológicas incorporadas tanto nos ambientes tradicionais como nos contemporâneos.

Cada portão da **Série NATURE** é único e feito à sua medida podendo idealizá-lo ao seu gosto. Todos os portões tem como opção de encerramento batente com 2 folhas ou de correr e pedonal.

*Les portails en aluminium de la **Série NATURE** correspondent parfaitement a leur design en fonction des exigences esthétiques et techniques de l'habitat traditionnel ou contemporain.*

*Chaque portail est unique et fait sur mesure, afin d'effectuer les mesures a votre goût. Toute notre **Série NATURE** est réalisable en 2 battants ou coulissant, portillon, clôture.*



Nota Importante: Advertimos que, devido ao processo de foto-composição e impressão do presente catálogo, as cores, tonalidades e materiais poderão não representar corretamente as características finais do produto. Aconselha-se, por esse motivo, a consulta de amostras e/ou modelos.

Remarque Importante: Nous avertissons qu'en raison du processus de photo-composition et d'impression de ce catalogue, les couleurs, les nuances et les matériaux peuvent ne pas représenter correctement les caractéristiques finales du produit. Il est donc conseillé de consulter les échantillons et/ou modèles.

ÍNDICE - INDEX

nature

s é r i e



Nature.1 - Pag.06



Nature.2 - Pag.07



Nature.3 - Pag.08



Nature.4 - Pag.09




Nature.5 - Pag.10



Nature.6 - Pag.11



Nature.7 - Pag.12



Nature.8 - Pag.13

ÍNDICE - INDEX

nature

s é r i e



Nature.9 - Pag.14



Nature.10 - Pag.15



Nature.11 - Pag.16




Nature.12 - Pag.17



Nature.13 - Pag.18



Nature.14 - Pag.19



Nature.15 - Pag.20



Nature.16 - Pag.21

ÍNDICE - INDEX

nature

s é r i e



Nature.17 - Pag.22




Nature.18 - Pag.23



Nature.19 - Pag.24



Nature.20 - Pag.25



Nature.21 - Pag.26



Nature.22 - Pag.27



Nature.23 - Pag.28




Nature.24 - Pag.29

ÍNDICE - INDEX

nature

s é r i e



Nature.25 - Pag.30



Nature.26 - Pag.31




Nature.27 - Pag.32



Nature.28 - Pag.33



Cores standard **RAL** | Couleurs standard **RAL**



Gradeamento | Cloture



Pormenores | Détails



Nature.1


modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 101



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | *Réf.* 201




portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 301

opções de preenchimento | *options de remplissage*




medida das lâminas | *mesure des lames*



Nature.2

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure


 facilidade automação
motorisable





portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 102

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames




portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 202

portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 302



Nature.3


modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 103



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | *Réf.* 203




portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 303

opções de preenchimento | *options de remplissage*




medida das lâminas | *mesure des lames*



Nature.4

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure


 facilidade automação
motorisable





portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 104

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 204

■ anodizado a imitar inox
anodisé imiter inoxydable

■ acrílico mate 10mm
10mm mate acrylique



portão pedonal 2 folhas

portillon 2 vantaux

Ref. | Réf. 304A

superior a 1 metro largura
plus de 1 mètre de largeur



portão pedonal | portillon


Ref. | Réf. 304

até 1 metro largura
jusqu'à 1 mètre de largeur



Nature.5


modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | Réf. 105



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | Réf. 205




portão pedonal | *portillon*

Ref. | Réf. 305

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*




Nature.6

modelo | modèle




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 106


 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 206




portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 306



Nature.7

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 107




portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 207




portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 307

opções de preenchimento | options de remplissage




medida das lâminas | mesure des lames



Nature.8

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure


 facilidade automação
motorisable





portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 108

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 208

■ anodizado a imitar inox
anodisé imiter inoxydable

■ acrílico mate 10mm
10mm mate acrylique



portão pedonal 2 folhas

portillon 2 vantaux

Ref. | Réf. 308A

superior a 1 metro largura
plus de 1 mètre de largeur



portão pedonal | portillon


Ref. | Réf. 308

até 1 metro largura
jusqu'à 1 mètre de largeur



Nature.9


modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 109



portão de correr | portail coulissant


Ref. | Réf. 209




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 309

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



Nature.10

modelo | *modèle*



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable





portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 110

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*



portão de correr | *portail coulissant*

Ref. | *Réf.* 210



portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 310



Nature.11

modelo | *modèle*




personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 111



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | *Réf.* 211




portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 311

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*




Nature.12


modelo | modèle




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 112



 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 212




portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 312



Nature.13


modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 113




portão de correr | *portail coulissant*
Ref. | *Réf.* 213




portão pedonal | *portillon*
Ref. | *Réf.* 313

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*



Nature.14

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 114

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 214

■ anodizado a imitar inox
anodisé imiter inoxydable

■ acrílico mate 10mm
10mm mate acrylique



portão pedonal 2 folhas

portillon 2 vantaux

Ref. | Réf. 314A

superior a 1 metro largura
plus de 1 mètre de largeur

portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 314

até 1 metro largura
jusqu'à 1 mètre de largeur



Nature.15


modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 115




portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 215




portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 315

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



Nature.16

modelo | modèle



portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 116




personalizado
sur mesure





facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 216




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 316



Nature.17

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 117




portão de correr | portail coulissant
Ref. | Réf. 217




portão pedonal | portillon
Ref. | Réf. 317

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



Nature.18

modelo | *modèle*



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable





portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 118

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*



portão de correr | *portail coulissant*

Ref. | *Réf.* 218




portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 318



Nature.19

modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 119



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | *Réf.* 219




portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 319

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*



Nature.20

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 120

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 220



portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 320



Nature.21


modelo | *modèle*

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable


portão de batente 2 folhas | *portail battant 2 vantaux*

Ref. | *Réf.* 121



portão de correr | *portail coulissant*


Ref. | *Réf.* 221



portão pedonal | *portillon*

Ref. | *Réf.* 321

opções de preenchimento | *options de remplissage*



medida das lâminas | *mesure des lames*



Frises anodizados inox 20mm | *Frises inox anodisé 20mm*

Nature.22

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 122

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 222




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 322



Nature.23

modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 123



portão de correr | portail coulissant


Ref. | Réf. 223




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 323

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames




Nature.24

modelo | modèle



portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux



Ref. | Réf. 124

 personalizado
sur mesure



 facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento
options de remplissage

pormenor do perfil
profil détaillé



medida das lâminas ventiladas | mesure des lames ventilées



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 224



portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 324



Nature.25

modelo | modèle




personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 125



portão de correr | portail coulissant


Ref. | Réf. 225




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 325

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames




Nature.26


modelo | modèle




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 126


 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant

Ref. | Réf. 226



portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 326



Nature.27


modelo | modèle

 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 127



portão de correr | portail coulissant


Ref. | Réf. 227




portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 327


opções de preenchimento
options de remplissage



pormenor do perfil
profil détaillé



medida das lâminas ventiladas | mesure des lames ventilées



Nature.28

modelo | modèle




portão de batente 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ref. | Réf. 128


 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão de correr | portail coulissant


Ref. | Réf. 228



portão pedonal | portillon

Ref. | Réf. 328

cores standard RAL | couleurs standard RAL



pormenores | détails

dobradiça inferior/superior regulável
gond inférieure/supérieure réglable

dobradiça com tampa
gond avec cache-gond


batente automático
Sabot automatique




gradeamento | cloture

personalizado
sur mesure


Nature GA401




Nature GF402



Nature GL403



opções de preenchimento | options de remplissage



Garantia

- a) Para que se possa accionar qualquer garantia, a reclamação deve ser apresentada pelo cliente por escrito e de forma esclarecedora, indicando os motivos justificativos da reclamação.
- b) A garantia será válida sempre que:
Os produtos não tenham sido utilizados para aplicações diferentes daquelas que tenham sido originalmente concebidos.
Os produtos não tenham sido alterados ou modificados pelo cliente.
Os produtos não sofram danos ou defeitos não atribuídos à LUMARCA.
Não existir incorrecta manipulação do produto por parte do cliente, nomeadamente na utilização de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, etc).
Os produtos apresentem defeitos de fabrico, até um período de 2 anos. Após verificação dos defeitos, proceder-se-á à substituição dos componentes com defeito de fabrico, sem obrigação de qualquer outro tipo de indemnização. A garantia não cobre defeitos originados no transporte, na instalação e na utilização. Todos os casos omissos serão objeto de estudo, após o qual actuaremos em conformidade com a situação.
- c) Os lacados, anodizados ou qualquer outro tipo de acabamentos de superfícies estão cobertos pelas suas respectivas normas de certificação e qualidade. Caso o cliente selecione um fornecedor para estes serviços diferentes dos seleccionados pela LUMARCA, esta declina qualquer tipo de responsabilidade nestes produtos.
- e) Se depois da entrega, modificar ou manipular o produto, a garantia da LUMARCA considera-se anulada.

Garantie

- a) Afin de déclencher toute garantie, la plainte doit être soumise par le client par écrit et de manière perspicace, en indiquant les raisons de leur plainte.
- b) La garantie n'est valable que si:
Les produits n'ont pas été utilisés à des fins différentes de celles qui ont été initialement conçus.
Les produits ne sont pas altérés ou modifiés par le client.
Les produits ne subissent pas les dommages ou les défauts non imputables à LUMARCA.
Q'il n'existe pas une mauvaise manipulation du produit par le client, y compris l'utilisation d'agents inappropriés de nettoyage (solvants, abrasifs, etc.).
Les produits présentent des défauts de fabrication, jusqu'à une période de 2 ans. Après avoir vérifié les défauts, nous procéderons à la substitution des composants avec des défauts de fabrication, sans obligation de tout autre type de compensation. La garantie ne couvre pas les défauts causés dans le transport, l'installation et l'utilisation. Tous les cas doivent être étudiés, après qui agira en conformité avec la situation.
- c) Le laqué, anodisé ou tout autre type de finitions de superficielles sont couverts par leurs normes de certification respectives et de qualité. Si le client sélectionne un fournisseur pour ces services différents de ceux sélectionnés par LUMARCA, il décline toute responsabilité dans ces produits.
- e) Si après la livraison, le produit est modifier ou manipuler, la garantie de LUMARCA est considéré comme annulé.





Sede | Siège social:

Rua do Vieira, 148
3750-463 Fermentelos - Portugal
GPS - Lat.: 40°33'33" | Long.: -8°32'35"

Tel.: +351 234 729 720

Fax: +351 234 729 721

Telm.: +351 965 922 090

E-mail: lumarca@lumarca.pt

Filial | Branche:

Estrada da Banda D'Álem - Fração B, N°56
9350-111 Ribeira Brava | Madeira

Tel.: +351 291 957 675

E-mail: madeira@lumarca.pt

www.lumarca.pt

